



外壁仕上凡例	
① アルミルーバー	⑥ 磁器質タイル 200角
② 大判タイル 600角	⑦ アルミ並木
③ アルミパネル	⑧ 手摺 SUS-FB 9×50HL テンショングリッパー付ワイヤ
④ 押出成形セメント板の上フッ素樹脂塗膜仕上げ	⑨ ガラス手摺
⑤ 100角タイル	⑩ 手摺 SUS-FB 6×35
	⑪ アルミガラリ
	▼ 防塵スリット 20×15
	▽ 防落目地 10×10
	▲ 打筋目地 10×10
	※底(1)は詳細図による

青梅市新庁舎建設建築工事


1 西側立面図




2 議会棟 南側立面図



3 東側立面図



4 議会棟 北側立面図



外壁仕上凡例		
① アルミルーバー	⑥ 磁器質タイル 200角	▽ 耐震スリット 20×15
② 大判タイル 600角	⑦ アルミ笠木	▽ 勝負目地 10×10
③ アルミパネル	⑧ 手摺 SUS-FB 9×50HL テンショングリッパー付ワイヤ	▽ 打錠目地 10×10
④ 押出成形セメント板の上フッ素樹脂塗膜仕上げ	⑨ ガラス手摺	※底(1)は詳細図による
⑤ 100角タイル	⑩ 手摺 SUS-FB 6×35	

青梅市新庁舎建設建築工事