

青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果(2012年2月24日～2018年1月18日)

1 放射線量測定における測定機器 日立アロカメディカル社製 TCS-172B

2 測定施設名および測定結果

天ヶ瀬町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
四恩幼稚園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.15	天ヶ瀬町1032
天ヶ瀬公園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.13	天ヶ瀬町1111-1
青梅市民センター 天ヶ瀬体育館	2012年9月6日	南側駐車場 体育館階段下	0.05-0.11 0.09-0.15	天ヶ瀬町1111-1
天ヶ瀬運動広場	2012年9月6日	外周側溝	0.06-0.13	天ヶ瀬町1111-1

今井

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
今井浮島児童遊園	2012年5月31日	敷地内	0.04-0.14	今井1-113
城の腰西公園	2012年5月31日	敷地内	0.07-0.12	今井1-382-2
城の腰公園	2012年5月31日	敷地内	0.06-0.14	今井1-572-2
今井柳田運動広場	2012年10月10日	南側ベンチ	0.05-0.10	今井1-628-1
第3分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.11	今井2-206
北部中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.05-0.12	今井2-772
		側溝	0.05-0.11	
		雨どい排水口	0.04-0.10	
		敷地内植栽	0.04-0.10	
		落ち葉だまり(南西および北西角地)	0.05-0.13	
今井2丁目運動広場	2012年10月10日	西側ベンチ	0.05-0.11	今井2-784-1
原今井公園	2012年5月31日	敷地内	0.05-0.13	今井2-817-6
今井堀の内児童遊園	2012年5月31日	敷地内	0.06-0.13	今井2-874-1
今井市民センター	2012年9月7日	体育館東側雨水浸透枡	0.06-0.09	今井2-908-1
		東側入口雨水浸透枡	0.05-0.08	
		和室東側緑地	0.09-0.11	
今井・藤橋防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.06-0.09	今井2-908-1
今井ふれあい公園	2012年5月31日	敷地内	0.07-0.15	今井2-936
今井小学校	2012年4月17日	敷地内	0.05-0.17	今井2-947-1
七日市場公園	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.14	今井2-1013-17
今井児童遊園	2012年5月31日	敷地内	0.05-0.12	今井2-1045
今井総合運動広場	2012年10月10日	北西側ベンチ	0.06-0.10	今井2-1083-1
今井七日市場運動広場	2012年10月10日	東側入口	0.06-0.10	今井2-1093-1
今井保育園	2012年3月16日	敷地内	0.05-0.14	今井2-1125-2
今井城学園	2012年8月13日	敷地内	0.04-0.13	今井2-1207-8
青梅市営共同利用工場	2013年2月7日	緑地部分	0.03-0.10	今井3-4-15
		雨水溝	0.05-0.12	
今井3丁目運動広場	2012年10月10日	西側入口	0.06-0.12	今井3-9-10
水窪公園	2012年5月24日	敷地内	0.05-0.12	今井3-22
青梅スタジアム	2012年10月10日	旧管理棟前植栽	0.06-0.11	今井5-2348-1
		バックネット裏	0.06-0.11	
		一塁側ダックアウト	0.05-0.09	
		三塁側ダックアウト	0.05-0.09	
		東側倉庫ブルベン間通路	0.06-0.12	
		レフト側ポール付近	0.04-0.07	
		テニスコート南西側角	0.05-0.10	
青梅市自立センター	2013年3月7日	集水枡	0.06-0.11	今井5-2434-2
		ブドウ棚	0.05-0.09	
		枯草集積所	0.05-0.11	
		貯水槽	0.07-0.10	
		グラウンド芝生	0.06-0.11	
		北側植栽	0.05-0.10	
		東側側溝	0.08-0.13	
		駐車場東側浸透枡	0.07-0.11	
		就労棟屋上	0.05-0.10	
		生活棟屋上	0.06-0.10	

今寺

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
今寺1丁目運動広場	2015年6月9日	北東角	0.03-0.10	今寺1-542-5
今寺保育園(改築前)	2012年5月18日	敷地内	0.05-0.13	今寺1-542-5
今寺保育園(改築後)	2015年6月10日	敷地内	0.02-0.13	今寺1-531-2
第8分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.09	今寺1-541-1
常盤樹平公園	2013年6月17日	敷地内	0.04-0.11	今寺2-500-11
神明原西公園	2018年1月18日	敷地内	0.03-0.12	今寺3-363-3
神明原公園	2012年5月24日	敷地内	0.05-0.13	今寺3-456-7
今寺中原公園	2012年5月23日	敷地内	0.04-0.12	今寺4-9
今寺4丁目運動広場	2012年9月24日	南側ベンチ	0.06-0.12	今寺4-10
東原緑地	2012年5月24日	敷地内	0.06-0.12	今寺4-16-13
二本木公園	2012年5月24日	敷地内	0.04-0.14	今寺4-20
東原公園	2012年6月15日	敷地内	0.04-0.12	今寺5-11
東原公園球技場	2012年9月24日	グラウンド北西側角	0.05-0.11	今寺5-11
		グラウンド南東側角	0.05-0.10	
東原公園水泳場	2012年9月24日	幼児用プール北側排水口	0.04-0.07	今寺5-11
		幼児用プール南側排水口	0.05-0.08	
		25mプール北東側排水口	0.05-0.08	
		25mプール北西側排水口	0.05-0.09	
		25mプール南東側排水口	0.06-0.08	
		25mプール南西側排水口	0.06-0.11	
		流水プール北西側排水口	0.04-0.07	
		流水プール東側排水口	0.06-0.09	
		流水プール南側排水口	0.06-0.10	
		流水プール西側階段脇	0.06-0.10	

裏宿町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
第一中学校	2012年5月17日	敷地内	0.05-0.17	裏宿町615
市営裏宿住宅	2012年11月19日	植栽	0.05-0.12	裏宿町711-1
		幼児遊園	0.08-0.15	
七兵衛公園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.15	裏宿町804
市営梅園町第2住宅	2012年11月28日	敷地外周	0.06-0.15	裏宿町879
裏宿運動広場	2012年10月12日	東側側溝	0.08-0.14	裏宿町893

大柳町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
大柳中継ポンプ場	2013年3月19日	建物擁壁排水口	0.10-0.17	大柳町1391
		敷地内植栽	0.07-0.14	
		落ち葉だまり	0.07-0.17	
釜の淵公園	2012年6月27日	敷地内	0.07-0.15	大柳町1392
釜の淵市民館	2012年8月22日	屋上	0.05-0.09	大柳町1392
		西側倉庫付近	0.07-0.13	
釜の淵公園水泳場	2012年10月12日	50mプール東側排水口	0.06-0.08	大柳町1392
		50mプール西側排水口	0.06-0.10	
		25mプール北東側排水口	0.06-0.08	
		25mプール南西側排水口	0.05-0.08	
		幼児用プールはしご排水口	0.04-0.08	
大柳児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.14	大柳町1452-1
大柳公園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.14	大柳町1582-10

小曾木

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
第6分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.10	小曾木1-3294
小曾木1丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.06-0.12	小曾木1-3349
小曾木2丁目運動広場	2012年9月24日	北側入口	0.07-0.10	小曾木2-633
小曾木市民センター	2012年9月7日	センター前庭の植栽	0.05-0.11	小曾木3-1656-1
小曾木市民センター運動広場	2012年9月7日	運動広場南側石積下	0.07-0.15	小曾木3-1656-1
小曾木防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.07-0.11	小曾木3-1656-8
第七小学校	2012年4月13日	敷地内	0.06-0.17	小曾木3-1880-1
ちがむら球技場	2012年9月24日	テニスコート西側角	0.07-0.10	小曾木3-2166
		バックネット前	0.05-0.09	
		一塁側タックアウト	0.05-0.08	
		三塁側タックアウト	0.06-0.10	
第六中学校	2012年5月16日	敷地内	0.05-0.17	小曾木4-2040
小曾木保健福祉センター	2013年2月20日	山側側溝	0.08-0.13	小曾木4-2176-2
		調整池周囲	0.06-0.10	
		集水枡	0.08-0.14	
		駐車場湿地	0.09-0.14	
		浄化槽地下機械室	0.06-0.08	
第6分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.13	小曾木4-2215
おそき保育園	2015年6月10日	敷地内	0.02-0.13	小曾木4-2227-1
小曾木4丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.06-0.11	小曾木4-2560-1
花木園	2012年6月18日	敷地内	0.04-0.13	小曾木4-2615-1
小曾木4丁目運動広場	2012年9月24日	南東側角	0.07-0.11	小曾木4-2670-1
小曾木診療所	2013年3月11日	診療所建物周辺植栽	0.05-0.10	小曾木4-2787-3
		医師住宅周辺植栽	0.05-0.09	
		都道沿い駐車場西側植栽	0.05-0.07	
小曾木5丁目運動広場	2012年9月24日	バックネット	0.05-0.08	小曾木5-2977
小曾木5丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.04-0.11	小曾木5-3061

勝沼

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
勝沼1丁目中運動広場	2012年10月12日	南西側角	0.06-0.09	勝沼1-45-1
聖母幼稚園	2012年5月7日	敷地内	0.05-0.14	勝沼1-197-1
勝沼2丁目運動広場	2012年10月12日	南側角	0.10-0.14	勝沼2-160-1
永山ふれあいセンター	2012年8月22日	入口脇植栽・花壇	0.05-0.13	勝沼2-160-2
		建物東側草地	0.04-0.08	
		建物北東部トタン屋根下	0.05-0.10	
		北側階段下付近	0.04-0.09	
		活動室	0.04-0.08	
勝沼2丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.09-0.14	勝沼2-428-1
風の子・太陽の子広場	2012年10月12日	Aキャンプ場	0.07-0.13	勝沼2-469
		Hキャンプ場	0.07-0.13	
		炊事場北側	0.07-0.10	
		ランニングコース西側入口	0.09-0.12	
		落葉堆積所	0.09-0.12	
		あじさい池橋	0.08-0.11	
		あじさい池東側	0.06-0.11	
		野外ステージ中央雨水枡	0.08-0.12	
		ドロコ広場	0.09-0.14	
		土俵	0.07-0.13	
		芝生広場南側	0.08-0.13	
		管理センター東側池石橋	0.07-0.13	
		管理センター東側池枡	0.06-0.09	
		ランニングコース東側入口	0.08-0.13	
ランニングコース東側階段下	0.10-0.13			
第1分団第1部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.06-0.12	勝沼3-106
勝沼3丁目児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.14	勝沼3-107-2
神宮前公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.13	勝沼3-142

河辺町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
河辺中継ポンプ場	2013年3月18日	雨どい排水口	0.06-0.12	河辺町1-871-1
		敷地道路側石積排水口	0.07-0.13	
市民球技場	2012年10月10日	少年野球場北側側溝	0.08-0.13	河辺町1-872-1
		少年野球場南側側溝	0.07-0.11	
		テニスコート北側側溝	0.07-0.12	
		テニスコート南側側溝	0.05-0.08	
		野球場北側バックネット裏	0.07-0.12	
		野球場南側バックネット裏	0.07-0.12	
		サッカー場北側ゴール裏	0.06-0.12	
		サッカー場南側ゴール裏	0.08-0.12	
河辺町南自治会館	2013年1月18日	排水溝	0.07-0.11	河辺町2-1026
		植栽	0.07-0.12	
第2分団第6部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.10	河辺町2-1034-2
河辺春日児童遊園	2012年6月15日	敷地内	0.07-0.13	河辺町3-1066-1
下久保公園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.14	河辺町4-6
総合体育館	2012年9月26日	入口前雨水枡	0.05-0.13	河辺町4-16-1
		南側雨水枡	0.06-0.12	
		北側屋上雨水枡	0.06-0.12	
		西側屋上雨水枡	0.08-0.12	
		駐輪場雨どい	0.06-0.11	
		南駐車場東側側溝	0.06-0.09	
		南駐車場西側側溝	0.07-0.12	
		東側倉庫雨どい	0.07-0.11	
		東側芝生	0.07-0.11	
		河辺保育園	2012年5月17日	
中先戸公園	2012年6月5日	敷地内	0.05-0.16	河辺町4-22
遠川公園	2012年6月5日	敷地内	0.07-0.12	河辺町5-19
河辺小学校	2012年4月18日	敷地内	0.04-0.17	河辺町5-24
白はげ公園	2012年6月5日	敷地内	0.06-0.12	河辺町6-7
南白はげ公園	2012年6月5日	敷地内	0.06-0.13	河辺町6-11
青梅梨の木保育園	2012年5月18日	敷地内	0.06-0.13	河辺町6-12-3
市営河辺第1住宅	2012年11月28日	駐車場	0.05-0.14	河辺町6-14-4
		植栽	0.08-0.12	
市営河辺第2住宅	2012年11月28日	駐車場	0.06-0.15	河辺町6-14-4
河辺町6丁目運動広場	2012年9月26日	北側入口	0.05-0.10	河辺町6-17-12
河辺市民センター	2012年9月7日	正門側溝	0.07-0.11	河辺町6-18-1
		第一駐車場側溝	0.07-0.11	
		第二駐車場側溝	0.08-0.11	
		中庭	0.08-0.11	
		掲揚ポール付近	0.07-0.10	
		北側外周植栽	0.07-0.12	
河辺防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.07-0.13	河辺町6-18-1
梨の木公園	2012年6月5日	敷地内	0.06-0.12	河辺町6-24
白はげ緑地	2012年5月18日	敷地内	0.04-0.12	河辺町6-31-2
青梅幼稚園	2012年4月25日	敷地内	0.04-0.15	河辺町7-2-3
新町西保育園(改築前)	2012年4月25日	敷地内	0.04-0.14	河辺町7-14-2
新町西保育園(改築後)	2015年6月10日	敷地内	0.05-0.13	河辺町7-14-2
わかぐさ公園	2012年6月27日	敷地内	0.05-0.20	河辺町8-14-3
わかぐさ公園野球場	2012年9月26日	バックネット裏	0.05-0.09	河辺町8-14-3
		ライト側出入口側溝	0.05-0.09	
		レフト側出入口側溝	0.04-0.08	
		一塁側観客席	0.05-0.08	
		三塁側観客席	0.04-0.09	
わかぐさ公園子どもプール	2012年9月26日	幼児用プール北側排水口	0.06-0.11	河辺町8-14-3
		幼児用プール南側排水口	0.07-0.12	
		プールサイド東側排水口	0.06-0.09	
		プールサイド西側排水口	0.06-0.10	

上町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
青梅市民会館	2012年12月19日	集水タンク付近	0.05-0.10	上町374

木野下

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
木野下1丁目運動広場	2012年9月24日	南東側ベンチ	0.06-0.11	木野下1-11
木野下中央児童遊園	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.14	木野下1-152-2
谷野運動広場	2012年9月24日	南側ベンチ	0.05-0.11	木野下2-235-1

黒沢

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
黒沢1丁目運動広場	2012年9月26日	南側側溝	0.08-0.12	黒沢1-17-1
黒沢1丁目第2運動広場	2012年9月26日	東側ベンチ	0.08-0.12	黒沢1-483-1
黒沢1丁目児童遊園	2012年6月14日	敷地内	0.08-0.13	黒沢1-541-1
第6分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.11	黒沢2-781-1
黒沢2丁目児童遊園	2012年6月14日	敷地内	0.07-0.13	黒沢2-990
黒沢中央運動広場	2012年9月26日	西側ベンチ	0.06-0.09	黒沢2-991-1
旧小曾木電波交換局跡地	2013年1月18日	雨どい	0.07-0.10	黒沢2-1202-3
		建物周辺植栽	0.07-0.13	
第6分団第3部2班消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.08-0.14	黒沢3-1717-1
黒沢3丁目第2運動広場	2012年9月26日	南側ベンチ	0.08-0.14	黒沢3-1820-1
小曾木第二保育園	2012年5月7日	敷地内	0.06-0.14	黒沢3-1829

駒木町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
駒木町1丁目運動広場	2012年10月9日	北側入口	0.08-0.12	駒木町1-9-1
第2分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.05-0.10	駒木町1-653
旧宮崎家住宅	2012年12月19日	入口付近	0.05-0.08	駒木町1-684
		縁側	0.07-0.12	
		建物裏水路	0.07-0.14	
駒木町1丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.15	駒木町1-844-1
駒木野保育園(改築前)	2012年5月17日	敷地内	0.07-0.14	駒木町2-46-1
駒木野保育園(改築後)	2015年6月10日	敷地内	0.04-0.14	駒木町2-46-1
駒木町山根公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.15	駒木町2-183-23
市営駒木住宅	2012年11月19日	植栽	0.07-0.10	駒木町2-446-2
		幼児遊園植栽	0.08-0.12	
駒木町運動広場	2012年10月9日	東側ベンチ	0.07-0.13	駒木町3-593

沢井

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
沢井1丁目運動広場	2012年10月30日	トイレ周辺	0.09-0.13	沢井1-462
砂町友愛園	2012年8月13日	敷地内	0.06-0.15	沢井1-506
沢井市民センター	2012年9月6日	体育館北側	0.06-0.12	沢井2-682
		センター北側池	0.06-0.10	
		駐車場	0.07-0.10	
沢井防災倉庫	2013年1月31日	外周	0.06-0.12	沢井2-720-3
第5分団第2部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.06-0.13	沢井2-720-6
沢井市民センタープール	2012年10月30日	プール南側側溝	0.03-0.06	沢井2-727-1
沢井市民センター運動広場	2012年9月6日	南東倉庫付近	0.06-0.11	沢井2-727-1
沢井駅前広場	2012年5月16日	敷地内	0.07-0.18	沢井2-833-4
三田保育園	2012年5月30日	敷地内	0.05-0.14	沢井2-843
沢井保健福祉センター	2013年2月20日	風呂場目隠し用植栽	0.06-0.10	沢井2-847-3
		雨どい	0.09-0.14	
沢井診療所	2013年3月11日	診療所建物周辺植栽	0.07-0.13	沢井2-850-3
		リハビリテーション室周辺植栽	0.06-0.08	
		リハビリテーション室排水口	0.06-0.09	
		医師住宅周辺植栽	0.06-0.10	
		駐車場南側植栽	0.07-0.12	
沢井2丁目児童遊園	2012年5月16日	敷地内	0.06-0.13	沢井2-902-1

塩船

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
大門第1運動広場	2012年9月24日	南西側ベンチ	0.05-0.10	塩船1
下前公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.11	塩船15-5
霞丘陵自然公園	2012年6月26日	敷地内	0.03-0.13	塩船188
塩船運動広場	2012年9月24日	西側角	0.07-0.09	塩船210
霞丘陵南公園	2012年8月23日	トイレ	0.05-0.08	塩船217-1
		管理建物	0.06-0.10	
		植栽	0.05-0.11	

新町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
若草小学校	2012年4月20日	敷地内	0.04-0.19	新町1-15-1
旧吉野家住宅	2012年12月19日	入口付近	0.06-0.09	新町1-21-9
鈴法寺公園	2012年5月23日	敷地内	0.05-0.12	新町1-22-18
新町第1運動広場	2012年9月26日	西側入口	0.06-0.10	新町1-32-17
霞台小学校	2012年2月28日	敷地内	0.05-0.20	新町1-35-1
泉中学校	2012年5月9日	敷地内	0.05-0.16	新町1-37
大山公園	2012年5月23日	敷地内	0.04-0.14	新町1-39-17
蔵屋敷公園	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.13	新町2-6
第3分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.12	新町2-20
桜株広場	2012年5月24日	敷地内	0.06-0.19	新町2-21-1
新町保育園	2012年5月30日	敷地内	0.05-0.15	新町2-21-9
子育て支援センター	2012年8月13日	敷地内	0.06-0.19	新町2-21-9
大井戸公園	2012年6月7日	敷地内	0.05-0.13	新町2-27
新町宮ノ前緑地	2012年5月24日	敷地内	0.06-0.13	新町2-28-6
ねむのき幼稚園	2012年5月18日	敷地内	0.05-0.14	新町2-33-4
新町南公園	2012年5月23日	敷地内	0.07-0.12	新町3-13
植木内公園	2012年5月23日	敷地内	0.07-0.14	新町3-36
青梅シルバーピア新町	2012年11月28日	植栽	0.07-0.13	新町3-54-17
東小学校・中学校	2012年6月25日	敷地内	0.04-0.15	新町3-72-1
第3分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.11	新町4-8-4
南植木外公園	2012年5月23日	敷地内	0.07-0.13	新町4-13
新町市民センター	2012年9月7日	センター西側集水枡	0.07-0.10	新町4-17-1
新町防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.06-0.13	新町4-17-1
新町学童保育所（新町第2こどもクラブ）	2012年3月19日	敷地内	0.05-0.14	新町5-7-15
新町学童保育所（新町こどもクラブ）	2012年3月19日	敷地内	0.04-0.15	新町5-7-16
桜株公園	2012年5月24日	敷地内	0.06-0.16	新町5-13-18
新町第5運動広場	2012年9月26日	西側側溝	0.06-0.12	新町5-17-6
新町中学校	2012年5月7日	敷地内	0.05-0.16	新町5-20-1
新町小学校	2012年4月19日	敷地内	0.05-0.17	新町5-21-1
富士塚公園	2012年5月24日	敷地内	0.05-0.16	新町5-22
西間原公園	2012年5月24日	敷地内	0.05-0.14	新町5-42
青梅市リサイクルセンター	2013年2月12日	吸込槽	0.05-0.13	新町6-9-1
		U字溝	0.05-0.10	
		粗大ごみ受付付近植栽	0.06-0.11	
		粗大ごみ受付付近集水枡	0.07-0.11	
新田山公園	2012年6月26日	敷地内	0.05-0.19	新町7-33
伝馬街道緑地	2012年5月24日	敷地内	0.06-0.12	新町7-63-4
青梅エンゼル保育園	2012年5月18日	敷地内	0.05-0.14	新町8-3-8
新町東保育園	2012年5月18日	敷地内	0.06-0.13	新町8-5-2
平松緑地	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.18	新町8-11-21
新町中原公園	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.11	新町9-2015-18
新町中原南公園	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.13	新町9-2016-9
新町中原緑地	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.11	新町9-2031-4
新町東児童遊園	2012年5月23日	敷地内	0.07-0.14	新町9-2050-3

末広町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
末広緑地	2012年5月23日	敷地内	0.05-0.11	末広町1-10-1
末広会館	2013年1月18日	建物周辺植栽	0.06-0.12	末広町2-3-16
末広公園	2012年5月23日	敷地内	0.05-0.11	末広町2-4

住江町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
住江町運動広場	2012年10月12日	東側ベンチ	0.09-0.13	住江町42-2

滝ノ上町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
青梅保育園	2012年5月8日	敷地内	0.06-0.16	滝ノ上町1274-1
滝ノ上児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.14	滝ノ上町1291-1
市立美術館	2012年12月19日	雨水枡	0.08-0.12	滝ノ上町1346

大門

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
大門第2運動広場	2012年9月24日	南側入口	0.08-0.11	大門1-367-1
市営大門第5住宅	2012年11月28日	駐車場	0.06-0.12	大門1-376
		幼児遊園植栽	0.05-0.12	
		排水口	0.05-0.12	
市営大門第6住宅	2012年11月28日	駐車場	0.06-0.12	大門1-376
		排水口	0.06-0.15	
		集会所雨どい	0.07-0.13	
		倉庫雨どい	0.06-0.10	
霞下南公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.12	大門1-389-18
大門稲荷下児童遊園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.12	大門1-405-1
市営大門第7住宅	2012年11月28日	駐車場	0.07-0.12	大門1-407-1
		玄関前通路	0.07-0.13	
霞下公園	2012年6月4日	敷地内	0.06-0.09	大門1-448-19
大門西公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.12	大門1-607-5
上開戸公園	2018年1月18日	敷地内	0.03-0.12	大門1-783-2
かずみ台第一保育園	2012年4月25日	敷地内	0.05-0.14	大門2-253
青梅市障がい者サポートセンター	2013年3月5日	駐車場側溝	0.05-0.13	大門2-261-1
		屋外憩いの広場	0.04-0.11	
		ベランダ排水溝	0.06-0.10	
		ベランダ雨どい	0.06-0.12	
市営霞台第2住宅	2012年11月28日	敷地外周	0.06-0.13	大門2-272
大門市民センター	2012年9月7日	体育館北東雨水浸透枡	0.05-0.10	大門2-288
		駐車場前植栽	0.06-0.10	
大門防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.05-0.10	大門2-288
第三中学校	2012年5月8日	敷地内	0.04-0.17	大門2-301
第三小学校	2012年4月25日	敷地内	0.05-0.15	大門2-317
鈴の音保育園	2012年4月25日	敷地内	0.04-0.15	大門3-4-5
塚の上南公園	2012年5月23日	敷地内	0.04-0.12	大門3-5
大門3丁目運動広場	2012年9月24日	北側角	0.05-0.08	大門3-14
青梅市交通公園	2012年8月16日	敷地内	0.05-0.14	大門3-14-3
塚の上公園	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.13	大門3-19
大門中原運動広場	2012年9月24日	南東側入口	0.06-0.09	大門3-21-1
大門中原公園	2012年5月23日	敷地内	0.04-0.11	大門3-25

千ヶ瀬町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
平林公園	2012年6月15日	敷地内	0.06-0.10	千ヶ瀬町1-7-4
市営千ヶ瀬第2住宅	2012年11月19日	駐車場	0.08-0.14	千ヶ瀬町1-25-1
		幼児遊園植栽	0.07-0.12	
市営千ヶ瀬第1住宅	2012年11月19日	駐車場	0.08-0.12	千ヶ瀬町1-44-5
		幼児遊園植栽	0.08-0.10	
		物置北側	0.07-0.12	
千ヶ瀬第2保育園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.15	千ヶ瀬町1-50
市営千ヶ瀬第3住宅	2012年11月19日	排水口	0.07-0.13	千ヶ瀬町1-105
千ヶ瀬町2丁目運動広場	2012年10月9日	北側入口	0.06-0.11	千ヶ瀬町2-122-15
第二中学校	2012年5月1日	敷地内	0.05-0.17	千ヶ瀬町2-155
東平公園	2012年6月15日	敷地内	0.06-0.14	千ヶ瀬町2-164-26
第2分団第5部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.13	千ヶ瀬町2-262
第二学童保育所(千ヶ瀬こどもクラブ)	2012年3月19日	敷地内	0.06-0.29	千ヶ瀬町2-262-13
千ヶ瀬第1保育園	2012年5月17日	敷地内	0.05-0.12	千ヶ瀬町3-480
南平緑地	2012年6月15日	敷地内	0.07-0.14	千ヶ瀬町3-510
コスモ南平緑地	2012年6月15日	敷地内	0.08-0.15	千ヶ瀬町3-534-1
千ヶ瀬町3丁目運動広場	2012年10月9日	東側ベンチ	0.07-0.12	千ヶ瀬町3-551-1
千ヶ瀬町4丁目運動広場	2012年10月9日	北側入口	0.08-0.13	千ヶ瀬町4-375-1
千ヶ瀬児童遊園	2012年6月15日	敷地内	0.07-0.13	千ヶ瀬町5-537-1
福島学園幼稚園	2012年5月8日	敷地内	0.06-0.18	千ヶ瀬町6-763
田端公園	2012年6月15日	敷地内	0.07-0.13	千ヶ瀬町6-788
千ヶ瀬中継ポンプ場	2013年3月19日	建物の雨どい排水口	0.12-0.17	千ヶ瀬町6-904-5
		敷地内植栽	0.08-0.15	
		土壌脱臭床(芝)	0.06-0.16	
		吹きだまりおよび苔部分	0.08-0.16	

富岡

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
小曾木第一保育園	2012年3月16日	敷地内	0.05-0.16	富岡1-214
富岡1丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.07-0.13	富岡1-214-1
富岡中継ポンプ場	2015年6月23日	雨水出口	0.04-0.11	富岡1-214-6
		正門付近	0.04-0.08	
		集水枡	0.05-0.09	
富岡2丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.07-0.13	富岡2-667-1
富岡3丁目運動広場	2012年9月24日	西側ベンチ	0.06-0.11	富岡3-1168
第6分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.09	富岡3-1168
市営富岡第1住宅	2012年11月19日	駐車場	0.07-0.13	富岡3-1172
		植栽	0.07-0.10	
		排水口	0.06-0.12	
市営富岡第2住宅	2012年11月19日	駐車場	0.07-0.13	富岡3-1172
		植栽	0.08-0.12	
		集会所雨どい	0.05-0.13	

友田町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
友田中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.07-0.13	友田町1-891
		浸透枡	0.07-0.14	
		敷地内植栽	0.06-0.13	
		土壌脱臭床(芝)	0.06-0.11	
		敷地西側角地	0.06-0.11	
友田町1丁目児童遊園	2012年5月18日	敷地内	0.06-0.17	友田町1-1033-1
友田町中央運動広場	2012年10月9日	西側入口	0.06-0.09	友田町2-176-2
中丸台児童遊園	2012年5月18日	敷地内	0.06-0.12	友田町2-684
東京恵明学園	2012年8月13日	敷地内	0.05-0.15	友田町2-714-1
友田町3丁目児童遊園	2012年5月16日	敷地内	0.08-0.16	友田町3-154-2
友田保育園	2012年5月8日	敷地内	0.05-0.17	友田町4-106
友田自治会館運動広場	2012年10月9日	南側入口	0.06-0.12	友田町4-106
第2分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.10	友田町4-204
市営友田住宅	2012年11月19日	植栽	0.06-0.10	友田町5-299
友田小学校	2012年4月18日	敷地内	0.05-0.20	友田町5-332
友田レクリエーション広場	2012年10月9日	集合広場東側芝生	0.06-0.11	友田町5-340
		テニスコート南側水路	0.08-0.12	
		テニスコート北西側角	0.06-0.12	
		バックネット裏	0.06-0.11	
		レフト側角	0.05-0.11	
		自由広場水飲み場	0.07-0.12	
金丘公園	2012年5月16日	敷地内	0.05-0.13	友田町5-518-7
友田町5丁目児童遊園	2012年5月16日	敷地内	0.08-0.17	友田町5-566-1

仲町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
仲町運動広場	2012年10月12日	西側ベンチ	0.09-0.12	仲町225
青梅市民センター	2012年9月6日	駐車場	0.06-0.15	仲町268-9
		西側側溝付近	0.09-0.12	
第1分団第3部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.05-0.10	仲町278-11
仲町ポケットパーク	2013年2月7日	植栽	0.06-0.13	仲町318
		トイレ周辺	0.05-0.10	

長淵

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
下長淵公園	2012年5月16日	敷地内	0.06-0.12	長淵1-36-15
湯本緑地	2012年5月16日	敷地内	0.07-0.14	長淵1-973-1
市営長淵第4住宅	2012年11月19日	駐車場	0.08-0.12	長淵1-1029
		植栽	0.07-0.12	
		排水口	0.07-0.13	
		プロパンガス庫排水口	0.09-0.13	
		敷地内	0.06-0.17	
長淵鹿島児童遊園	2012年5月14日	敷地内	0.06-0.17	長淵2-519
長淵2丁目運動広場	2012年10月9日	北西側ベンチ	0.07-0.12	長淵2-519
鳶巣川公園	2012年6月8日	敷地内	0.08-0.15	長淵2-724-8
須高公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.13	長淵2-765-3
下長淵緑地	2012年5月16日	敷地内	0.07-0.15	長淵3-119-8
長淵第2中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.07-0.12	長淵3-121-2
		側溝	0.07-0.10	
		浸透枡	0.09-0.13	
		敷地内植栽	0.06-0.11	
		落ち葉・土だまり	0.06-0.13	
		外周	0.07-0.13	
第2分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	敷地内	0.07-0.16	長淵3-174-1
寺改戸公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.16	長淵3-285-1
長淵3丁目運動広場	2012年10月9日	南側ベンチ	0.08-0.12	長淵3-285-3
長淵3丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.12	長淵3-301-4
長淵水泳場	2012年10月9日	東側排水口	0.05-0.08	長淵3-333-1
		西側排水口	0.04-0.08	
長淵保育園	2012年5月8日	敷地内	0.05-0.14	長淵4-225
第二小学校	2012年2月24日	敷地内	0.05-0.19	長淵4-437
第二学童保育所(第二こどもクラブ)	2012年2月24日	敷地内	0.05-0.13	長淵4-437
品竹公園	2012年5月14日	敷地内	0.06-0.16	長淵5-617-7
品竹西公園	2013年6月17日	敷地内	0.06-0.13	長淵5-624-11
青梅市民斎場	2013年2月15日	側溝集水枡	0.09-0.14	長淵5-698-2
		2階玄関前植栽	0.06-0.10	
		施設南側集水枡	0.09-0.14	
火葬場	2013年2月15日	玄関前雨どい	0.11-0.18	長淵5-743
若御子第2緑地	2012年6月13日	敷地内	0.08-0.11	長淵6-437-10
長淵市民センター	2012年9月6日	体育館西側植栽	0.06-0.11	長淵6-492-1
		駐車場	0.07-0.11	
		連絡通路	0.09-0.15	
		センター裏側溝	0.10-0.16	
長淵防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.08-0.13	長淵6-492-1
長淵7丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.08-0.17	長淵7-307-1
第2分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.11	長淵7-307-2
上長淵保育園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.15	長淵7-311
長淵第1中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.07-0.14	長淵7-359-2
		側溝	0.06-0.13	
		浸透枡	0.06-0.11	
		敷地内植栽	0.06-0.13	
		落ち葉だまりおよび苔部分	0.06-0.09	
長淵8丁目運動広場	2012年10月9日	西側ベンチ	0.08-0.13	長淵8-127-1
上長淵小山運動広場	2012年10月9日	北西側ベンチ	0.07-0.11	長淵8-158-1
小山公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.15	長淵8-170-3
大荷田運動広場	2012年10月9日	西側ベンチ	0.08-0.13	長淵9-1018-1

成木

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
成木1丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.07-0.13	成木1-288
第7分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.10	成木1-513
友愛学園	2012年8月3日	敷地内	0.05-0.15	成木2-170,2-130-2
成木2丁目運動広場	2012年9月24日	西側ベンチ	0.07-0.09	成木2-161
成木2丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.05-0.12	成木2-592-4
成木3丁目児童遊園	2012年6月18日	敷地内	0.07-0.12	成木3-271-2
成木小学校	2012年3月21日	敷地内	0.06-0.18	成木3-423-1
成木学童保育所	2012年3月21日	敷地内	0.06-0.14	成木3-423-1
第七中学校	2012年5月30日	敷地内	0.05-0.20	成木4-544-2
成木防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.07-0.10	成木4-638-1
第7分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.08-0.14	成木4-640
成木市民センター	2012年9月7日	和室前庭植栽	0.05-0.09	成木4-644
		体育倉庫雨水受	0.09-0.12	
		センター裏用水路	0.08-0.15	
成木保育園	2012年5月7日	敷地内	0.06-0.13	成木4-691
成木4丁目運動広場	2012年9月24日	南側角	0.08-0.13	成木4-850
成木診療所	2013年3月11日	診療所建物周辺植栽	0.06-0.10	成木5-632-1
		医師住宅周辺植栽、落ち葉だまり	0.06-0.10	
		駐車場植栽	0.06-0.09	
成木5丁目児童遊園	2012年6月14日	敷地内	0.07-0.16	成木5-1323
成木6丁目運動広場	2012年9月24日	南東側角	0.10-0.14	成木6-287
第7分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.14	成木6-500-2
成木7丁目運動広場	2012年9月24日	南東側角	0.10-0.14	成木7-828-6
上成木ふれあいセンター	2012年8月22日	屋上	0.05-0.10	成木7-902
第7分団第3部2班消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.11	成木7-1176
成木8丁目運動広場	2012年9月24日	北側角	0.10-0.14	成木8-422-2
第7分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.11	成木8-528-1
北小曾木ふれあいセンター	2012年8月22日	屋上	0.05-0.12	成木8-676
		プール	0.07-0.12	

西分町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
西分町1丁目運動広場	2012年10月12日	北西側角	0.06-0.10	西分町1-111-1
西分町3丁目児童遊園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.13	西分町3-77-3
西分防災倉庫	2013年1月31日	外周	0.06-0.13	西分町3-118

根ヶ布

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
根ヶ布1丁目運動広場	2012年10月10日	東側ベンチ	0.07-0.14	根ヶ布1-401
給食センター根ヶ布調理場	2013年2月22日	検収室前側溝	0.05-0.08	根ヶ布1-469-4
根ヶ布1丁目児童遊園	2012年6月14日	敷地内	0.08-0.18	根ヶ布1-589-1
根ヶ布2丁目児童遊園	2012年6月14日	敷地内	0.07-0.14	根ヶ布2-237-548
後沢公園	2012年6月14日	敷地内	0.06-0.12	根ヶ布2-237-598
		集水枡	0.09-0.12	
		側溝	0.08-0.15	
		浸透枡	0.06-0.12	
		敷地内植栽	0.09-0.15	
		土壌脱臭床(芝)	0.09-0.15	
		落ち葉だまり	0.09-0.14	
根ヶ布中継ポンプ場	2013年3月18日	敷地内	0.05-0.12	根ヶ布2-1368-8
		敷地内	0.05-0.12	
谷津公園	2012年6月14日	敷地内	0.05-0.12	根ヶ布2-1370-137

野上町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
野上児童遊園	2012年6月7日	敷地内	0.05-0.12	野上町1-35
野上町1丁目運動広場	2012年9月24日	南側バックネット	0.05-0.08	野上町1-35-3
第8分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.12	野上町1-167-1
野上町2丁目運動広場	2012年9月24日	西側ベンチ	0.07-0.12	野上町2-222
鳥井戸公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.13	野上町3-11
かずみ台第二保育園(改築前)	2012年4月25日	敷地内	0.04-0.15	野上町3-12-1
かずみ台第二保育園(改築後)	2015年6月10日	敷地内	0.04-0.13	野上町3-12-1
古井戸公園	2012年6月7日	敷地内	0.05-0.12	野上町4-11

梅郷

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
第4分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.10	梅郷1-26
梅郷1丁目運動広場	2012年10月30日	西側ベンチ	0.09-0.12	梅郷1-59
杉平公園	2012年6月8日	敷地内	0.06-0.12	梅郷1-205-11
梅郷児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.13	梅郷2-399-1
梅郷市民センター	2012年9月7日	慰霊塔敷地内	0.07-0.12	梅郷3-749-1
		灯油タンク周囲	0.06-0.10	
		体育倉庫周囲	0.06-0.11	
		焼窯小屋周囲	0.07-0.11	
		変電設備周囲	0.05-0.11	
梅郷防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.07-0.12	梅郷3-755
梅郷診療所	2013年3月11日	診療所建物周辺植栽	0.07-0.11	梅郷3-755-1
		医師住宅周辺植栽	0.06-0.09	
第五小学校	2012年4月25日	敷地内	0.05-0.16	梅郷3-765-1
梅郷保育園	2012年5月9日	敷地内	0.05-0.14	梅郷3-776-7
的場公園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.12	梅郷3-836-1
梅郷第2中継ポンプ場	2013年3月19日	集水枡	0.07-0.12	梅郷3-850-1
		側溝	0.08-0.13	
		浸透枡	0.07-0.13	
		石積排水口	0.06-0.13	
		敷地内植栽	0.05-0.13	
		土壌脱臭床(芝)	0.06-0.11	
		落ち葉・土だまり	0.06-0.10	
青梅あげぼの幼稚園	2012年5月30日	敷地内	0.06-0.14	梅郷3-904-3
梅の公園	2012年6月26日	敷地内	0.03-0.15	梅郷4-527
第4分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.05-0.10	梅郷5-935-14
梅郷第1中継ポンプ場	2013年3月19日	集水枡	0.06-0.12	梅郷5-1044-1
		側溝	0.07-0.12	
		浸透枡	0.07-0.11	
		石積排水口	0.07-0.12	
		敷地内植栽	0.05-0.10	
		土壌脱臭床(芝)	0.06-0.09	
		落ち葉だまり	0.05-0.12	
梅郷5丁目運動広場	2012年10月30日	東側ベンチ	0.07-0.12	梅郷5-1081-1
梅郷八幡児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.12	梅郷6-1221-1
梅郷6丁目運動広場	2012年10月30日	東側ベンチ	0.07-0.11	梅郷6-1248-1
下目ノ内公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.14	梅郷6-1249-8
第4分団第5部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.14	梅郷6-1316
西中学校	2012年5月30日	敷地内	0.06-0.17	梅郷6-1460-1

畑中

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
畑中第2中継ポンプ場	2013年3月18日	雨どい排水口	0.08-0.12	畑中2-179-8
		集水枡	0.08-0.12	
		浸透枡	0.06-0.13	
		敷地内植栽	0.07-0.15	
		土壌脱臭床(芝)	0.08-0.13	
		吹きだまりおよび苔部分	0.07-0.13	
市営畑中第3住宅	2012年11月19日	玄関前側溝	0.09-0.13	畑中2-228-1
畑中総合運動広場	2012年10月30日	北西側角	0.09-0.12	畑中2-252-1
市営畑中第1住宅	2012年11月19日	駐車場	0.09-0.12	畑中2-256-1
		植栽	0.07-0.13	
		幼児遊園植栽	0.08-0.11	
市営畑中第2住宅	2012年11月19日	駐車場	0.09-0.13	畑中2-256-1
第4分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.12	畑中2-550-2
畑中公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.14	畑中2-557-1
畑中保育園	2012年5月9日	敷地内	0.06-0.13	畑中2-593
畑中第1中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.06-0.13	畑中3-695
		敷地内植栽	0.06-0.14	
		土壌脱臭床(芝)	0.07-0.11	
		吹きだまりおよび苔部分	0.06-0.14	
畑中戸田山公園	2013年6月17日	敷地内	0.04-0.14	畑中3-898-2
畑中3丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.13	畑中3-928-1

東青梅

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
大塚前公園	2012年5月14日	敷地内	0.05-0.15	東青梅1-10-7
青梅市役所	2012年12月25日	駐車場北側側溝	0.05-0.12	東青梅1-11-1
		駐車場植栽	0.05-0.12	
		中央駐輪場	0.05-0.10	
		東側駐輪場	0.06-0.11	
		西側駐輪場	0.04-0.10	
		駐車場内集水柵	0.06-0.13	
		駐車場入口	0.05-0.11	
		南側駐輪場集水柵	0.08-0.11	
		2階東テラス側溝	0.06-0.09	
		2階植栽	0.07-0.13	
		2階西テラス側溝	0.07-0.11	
		議会棟3階植栽側溝	0.04-0.10	
		議会棟4階植栽側溝	0.06-0.11	
		7階北側側溝	0.05-0.08	
7階南側側溝	0.04-0.07			
仮設駐車場	2012年12月25日	駐車場出入口	0.07-0.13	東青梅1-167-1
		北東側角	0.10-0.14	
		南東側角	0.07-0.13	
		南西側角	0.10-0.15	
健康センター	2012年6月20日	敷地内	0.06-0.15	東青梅1-174-1
青梅市福祉センター	2013年2月20日	3階室外機置場	0.04-0.08	東青梅1-177-3
大塚山公園	2012年6月8日	敷地内	0.04-0.12	東青梅2-8-14
六万公園	2012年5月16日	敷地内	0.06-0.14	東青梅3-6-14
第8分団第4部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.11	東青梅3-21-13
市立総合病院	2012年12月19日	集水柵	0.06-0.14	東青梅4-16-5
中原公園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.13	東青梅4-20-1
早道公園	2012年5月17日	敷地内	0.06-0.12	東青梅5-17-5
早道運動広場	2012年10月10日	北西側ベンチ	0.05-0.10	東青梅5-17-5
市営東青梅住宅	2012年11月28日	敷地外周	0.05-0.13	東青梅5-18-10
		雨どい排水口	0.06-0.13	
青梅ゆりかご第二保育園	2012年5月7日	敷地内	0.05-0.13	東青梅5-22-2
第四小学校	2012年4月19日	敷地内	0.06-0.17	東青梅6-1-1
かずみ保育園	2012年5月7日	敷地内	0.05-0.15	東青梅6-1-12
第四学童保育所(第4こどもクラブ)	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.16	東青梅6-1-13
しろまえ児童学園	2012年5月23日	敷地内	0.06-0.16	東青梅6-1-13
もみの木幼児園	2012年5月7日	敷地内	0.05-0.13	東青梅6-11-4
城前公園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.14	東青梅6-11-5
城前運動広場	2012年10月10日	北西側ベンチ	0.05-0.11	東青梅6-11-5
第8分団第1部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.11	東青梅6-16-2

日向和田

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
第1分団第5部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.05-0.10	日向和田1-116-10
日向和田第2中継ポンプ場	2013年3月19日	集水柵	0.06-0.11	日向和田1-252
		側溝	0.05-0.11	
		浸透柵	0.07-0.09	
		敷地内植栽	0.05-0.12	
		吹きだまり	0.06-0.10	
市営日向和田住宅	2012年11月19日	幼児遊園植栽	0.06-0.13	日向和田1-253
宮ノ平駅前広場	2012年5月30日	敷地内	0.07-0.12	日向和田2-154-16
日向和田臨川庭園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.13	日向和田2-271
日向和田保育園	2012年5月9日	敷地内	0.07-0.15	日向和田2-374-7
日向和田2丁目児童遊園	2012年5月30日	敷地内	0.05-0.14	日向和田2-374-7
日向和田3丁目児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.14	日向和田3-476-1
日向和田第1中継ポンプ場	2013年3月19日	浸透柵	0.09-0.17	日向和田3-476-6
		側溝	0.09-0.16	
		敷地内植栽	0.08-0.16	
		落ち葉・土だまり	0.09-0.16	
浜矢場公園	2012年5月30日	敷地内	0.06-0.12	日向和田3-495-4

吹上

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
吹上中学校	2012年5月16日	敷地内	0.04-0.18	吹上1
吹上天平運動広場	2012年9月24日	西側ベンチ	0.07-0.09	吹上44-1
吹上小学校	2012年3月21日	敷地内	0.04-0.30	吹上176-1
吹上運動広場	2012年9月24日	北側ベンチ	0.06-0.11	吹上214-3
市営吹上住宅	2012年11月28日	植栽	0.05-0.13	吹上280
		幼児遊園植栽	0.06-0.13	
小ヶ谷戸公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.12	吹上285-11
吹上しょうぶ公園	2012年6月27日	敷地内	0.05-0.13	吹上425

藤橋

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
市営藤橋第1住宅	2012年11月19日	駐車場	0.06-0.12	藤橋1-408-1
		植栽	0.05-0.10	
		集会所雨どい	0.06-0.13	
市営藤橋第2住宅	2012年11月19日	駐車場	0.08-0.15	藤橋1-408-1
		植栽	0.07-0.12	
矢端公園	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.13	藤橋2-27-43
城ヶ崎東公園	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.15	藤橋2-83-28
城ヶ崎公園	2012年6月4日	敷地内	0.06-0.10	藤橋2-92
第3分団第3部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.07-0.12	藤橋2-106
藤橋2丁目児童遊園	2012年6月4日	敷地内	0.05-0.11	藤橋2-531-2
藤橋2丁目運動広場	2012年10月10日	西側ベンチ	0.05-0.11	藤橋2-562-2
藤橋二本木公園	2018年1月18日	敷地内	0.03-0.11	藤橋2-602-4
給食センター-藤橋調理場	2013年2月22日	東門側溝	0.04-0.09	藤橋3-4
		検収室前側溝	0.06-0.09	
藤橋小学校	2012年4月10日	敷地内	0.04-0.16	藤橋3-13-1
細道公園	2012年5月24日	敷地内	0.04-0.13	藤橋3-15

二俣尾

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
二俣尾1丁目児童遊園	2012年5月16日	敷地内	0.05-0.14	二俣尾1-199-1
石神前駅前広場	2012年5月16日	敷地内	0.07-0.12	二俣尾1-201-4
二俣尾第2中継ポンプ場	2013年3月19日	排水口	0.06-0.11	二俣尾2-324
		側溝	0.05-0.11	
		建物の雨どい排水口	0.05-0.11	
		敷地内植栽	0.06-0.11	
		落ち葉たまり、土だまり	0.05-0.11	
二俣尾2丁目運動広場	2012年10月30日	北側ベンチ	0.08-0.13	二俣尾2-387-1
二俣尾3丁目児童遊園	2012年5月30日	敷地内	0.07-0.14	二俣尾3-801
二俣尾3丁目運動広場	2012年10月30日	南側ベンチ	0.09-0.13	二俣尾3-863-1
第六小学校	2012年2月24日	敷地内	0.05-0.18	二俣尾3-903-1
第5分団第1部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.06-0.12	二俣尾4-973
二俣尾保育園	2012年5月8日	敷地内	0.06-0.15	二俣尾4-1067
第5分団第2部2班消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.07-0.14	二俣尾5-134-1
二俣尾5丁目第2運動広場	2012年10月30日	北側ベンチ	0.09-0.14	二俣尾5-164
二俣尾第1中継ポンプ場	2013年3月19日	雨どい排水口	0.07-0.10	二俣尾5-1255-4
		建物基礎石積排水口	0.07-0.13	
		敷地内植栽	0.05-0.07	
		土壌脱臭床(芝)	0.06-0.10	
二俣尾5丁目南運動広場	2012年10月30日	北側ベンチ	0.06-0.10	二俣尾5-1262-1

本町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
本町買い物いこいの広場	2013年2月7日	正面花壇	0.07-0.11	本町150
		トイレ周辺	0.08-0.13	
		水飲み場周辺	0.07-0.11	
第1分団第2部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.05-0.11	本町159
永山公園	2012年6月26日	敷地内	0.06-0.16	本町217
永山公園総合運動場	2012年10月12日	人工芝テニスコート側溝	0.08-0.11	本町217
		ハードテニスコート側溝	0.07-0.12	
		忠霊塔前	0.07-0.11	
		グラウンド北側倉庫前側溝	0.08-0.11	
		グラウンド東側入口側溝	0.06-0.10	
		バックネット裏	0.06-0.09	
		体育館入口雨どい	0.07-0.11	
第一小学校	2012年4月12日	敷地内	0.05-0.20	本町223

御岳

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
御岳1丁目駐車場	2013年3月22日	トイレ軒下部分	0.06-0.13	御岳1-3-4
御岳運動広場	2012年10月30日	西側ベンチ	0.08-0.13	御岳1-115
御岳苑地	2012年8月23日	トイレ	0.08-0.12	御岳1-190-3
		集水溝	0.06-0.10	
		あずまや	0.07-0.12	
		駐車場外周植栽	0.05-0.11	
御岳2丁目運動広場	2012年10月30日	南西側角	0.07-0.14	御岳2-295-イ

御岳山

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
第5分団第4部消防団詰所	2013年1月31日	外周(御岳山防災倉庫併設)	0.08-0.10	御岳山114
御岳山防災倉庫	2013年1月31日	外周	0.08-0.10	御岳山114

御岳本町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
御岳本町児童遊園	2012年5月16日	敷地内	0.07-0.17	御岳本町167-1
御岳本町運動広場	2012年10月30日	トイレ周辺	0.10-0.15	御岳本町224-3
第5分団第3部消防団詰所	2013年1月31日	外周	0.06-0.11	御岳本町370

森下町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
森下防災倉庫	2013年1月31日	外周	0.05-0.12	森下町552
第1分団第4部消防団詰所	2013年1月31日	外周(森下防災倉庫併設)	0.05-0.12	森下町552-3
森下児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.18	森下町555

師岡町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
青梅みどり第二保育園	2012年4月25日	敷地内	0.05-0.13	師岡町1-113-20
筑間公園	2012年6月7日	敷地内	0.08-0.16	師岡町1-125-32
師岡町1丁目児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.13	師岡町1-288-1
師岡町2丁目児童遊園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.11	師岡町2-395-3
道間公園	2012年6月7日	敷地内	0.05-0.11	師岡町3-7
東青梅市民センター	2012年9月7日	体育館西側植栽	0.05-0.09	師岡町3-9-6
		体育館南側雨どい	0.06-0.12	
		駐車場前植栽	0.06-0.11	
東青梅防災倉庫	2013年1月21日	外周	0.09-0.13	師岡町3-9-6
青梅ゆりかご保育園	2012年5月7日	敷地内	0.07-0.14	師岡町3-10-5
株樹公園	2012年6月7日	敷地内	0.06-0.11	師岡町4-3
霞台中学校	2012年5月23日	敷地内	0.05-0.17	師岡町4-6-1
青梅みどり第一保育園	2012年4月25日	敷地内	0.06-0.15	師岡町4-8-8

谷野

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
谷野児童遊園	2012年6月4日	敷地内	0.06-0.11	谷野134-1
かずみ台第三保育園	2012年5月18日	敷地内	0.05-0.16	谷野191

柚木町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
柚木町1丁目児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.13	柚木町1-98-4
柚木第2中継ポンプ場	2013年3月19日	集水枡	0.06-0.11	柚木町1-193-38
		浸透枡	0.07-0.12	
		敷地内植栽	0.06-0.12	
		土壌脱臭床(芝)	0.07-0.12	
		落ち葉だまり	0.07-0.12	
柚木町1丁目運動広場	2012年10月30日	南側ベンチ	0.07-0.10	柚木町1-240-12
よしの保育園	2012年5月30日	敷地内	0.05-0.13	柚木町2-312-1
柚木町運動広場	2012年10月30日	北側ベンチ	0.06-0.12	柚木町2-313-1
第4分団第6部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.06-0.13	柚木町2-316-1
柚木木下公園	2012年6月13日	敷地内	0.06-0.10	柚木町2-449-3
柚木第1中継ポンプ場	2013年3月19日	集水枡	0.07-0.12	柚木町2-466-1
		側溝	0.06-0.09	
		敷地内植栽	0.06-0.12	
		土壌脱臭床(芝)	0.07-0.11	
		落ち葉だまり	0.06-0.09	
柚木町3丁目児童遊園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.15	柚木町3-521-1
柚木町3丁目運動広場	2012年10月30日	南側ベンチ	0.09-0.13	柚木町3-521-4
市営柚木住宅	2012年11月19日	駐車場	0.06-0.12	柚木町3-621-1
		植栽	0.06-0.13	

和田町

施設名	測定日	測定場所	測定結果	住所
和田第2中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.08-0.10	和田町1-62-1
		側溝	0.06-0.12	
		浸透枡	0.06-0.12	
		入口植栽	0.08-0.11	
		敷地内植栽	0.07-0.13	
		土壌脱臭床(芝)	0.05-0.10	
		吹きだまりおよび苔部分	0.06-0.12	
第4分団第2部消防団詰所	2013年1月21日	外周	0.08-0.13	和田町1-298-1
下和田公園	2012年6月13日	敷地内	0.07-0.12	和田町2-146-43
和田第1中継ポンプ場	2013年3月18日	集水枡	0.06-0.11	和田町2-148-6
		側溝	0.06-0.13	
		浸透枡	0.06-0.12	
		敷地内植栽	0.05-0.13	
		吹きだまりおよび落ち葉だまり	0.06-0.14	
市営和田第1住宅	2012年11月19日	北側物置前	0.07-0.13	和田町2-268-1
		植栽	0.06-0.09	
和田町運動広場	2012年10月30日	南側側溝	0.08-0.12	和田町2-422-1
和田児童遊園	2012年6月8日	敷地内	0.07-0.12	和田町2-425